OMSID # 205703222
Núm. de modelo THD171007.1a

GUÍA DE USO Y CUIDADO

Elite 3 Unidad Base Del Cajón - Blanco



¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,
llame a Servicio al Cliente de Hampton Bay
de 8 a.m. a 6 p.m., hora local del Este, de lunes a viernes

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTON BAY.COM

GRACIAS

Apreciamos la confianza que ha depositado en Hampton Bay por la compra de esta librera decorativa. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejorar su hogar. ¡Gracias por elegir a Hampton Bay!

Tabla de contenido

Tabla de contenido 2
Información de seguridad 2
Garantía. 2
Pre-ensamblaje 3
Planificación del ensamblaje 3
Herraje incluido 3
Contenido del paquete 4
Ensamblaje 5
Límites de peso 14

Información de seguridad

Lea y comprenda todas las instrucciones antes del ensamblaje.

ADVERTENCIA: Ancle la librera a la pared después del ensamblaje para evitar volcadura accidental y lesiones.

Garantía

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO DE UN AÑO

LO QUE ESTÁ CUBIERTO

Esta garantía limitada cubre la compra original de este producto utilizado para fines comerciales,

Personales o domésticos normales. El fabricante garantiza que este producto está libre de defectos en materiales y mano de obra (salvo el desgaste y uso normales) por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra, excepto como se estipula a continuación. El proveedor, a su opción, reemplazará con un producto comparable, libre de cargos, cualquier producto comprado a él que falle bajo uso normal como resultado de tal defecto.

Los materiales están garantizados por un año a partir de la fecha de compra. Se requiere prueba de compra en la forma de un recibo (copia u original) para validar la garantía.

El proveedor brinda esta garantía limitada en lugar de todas las otras garantías expresas o implícitas. Están expresamente excluidas todas las garantías de comercialización o idoneidad para un propósito particular. La obligación única del proveedor y la solución exclusiva del usuario bajo esta garantía estará limitada a la reparación, reembolso o reemplazo a la discreción exclusiva y costo del proveedor, del producto o componentes.

ESTA GARANTÍA APLICA ÚNICAMENTE A LOS EE. UU. Y CANADÁ.

LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO

Esta garantía no aplica a daños causados por incendio, accidente, negligencia, mal uso o uso que no sea el indicado en las instrucciones del producto, limpieza inapropiada u otras circunstancias no directamente atribuibles a defectos en materiales y mano de obra.

Las variaciones naturales que ocurren en la madera u otros materiales no serán consideradas defectos y el proveedor no garantiza la solidez del color o la coincidencia de colores, granos o texturas de tales materiales. Esta garantía no aplica a: modificaciones del producto, acoplamientos no aprobados al producto y productos que no fueron instalados o mantenidos de acuerdo con las instrucciones y advertencias del producto.

Póngase en contacto con el Equipo de Servicio al Cliente llamando al 1-855-HD-HAMPTON o visite www.Hamptonbay.com.

Pre-ensamblaje

PLANIFICACIÓN DEL ENSAMBLAJE

Compare todas las piezas con las listas de Herraje incluido y Contenido del paquete en este manual. Si hace falta alguna pieza o se encuentra dañada, no intente ensamblar este producto. Póngase en contacto con el Equipo de Servicio al Cliente llamando al 1-855-HD-HAMPTON o visite www.HamptonBay.com.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

Destornillador de punta plana

Destornillador Phillips

HERRAJE INCLUIDO

NOTE: No se muestra el tamañ o real de los herrajes.















Pieza	Descripción	Cantidad
a	Cierre de leva	16
b	Perno de leva	28
c	Clavijas de Madera	20
d	Excéntrico Pequeño	12
e	Perno	6
f	Pomo	3
g	Tornillo 3.5*14 mm	24
h	Pasador De Madera Pequeño	16
i	Tornillo 3*12 mm	12
j	Tornillo 4*35 mm	12
k	Tornillo 3*14 mm	22
l	Riel Izquierdo De Gabinete	1
m	Corredera Izquierda De Cajón	1
n	Riel Derecho De Gabinete	1
o	Corredera Derecha De Cajón	1
p	Nivelador del archivador	4
q	Nivelador del cajón	4

Cómo SEPARAR LAS GUÍAS DE BOLAS.

Hale como indica la flecha hasta que la ranura se detenga y luego dele vuelta.

Empuje hacia abaje el nivelador plástico y desmóntelo.





Nivelador del archivador

Nivelador del cajón

Póngase en contacto con el 1-855-HD-HAMPTON para asistencia adicional.

Pre-ensamblaje (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE



Pieza	Descripción	Cantidad
A	Panel superior	1
B	Base	1
C	Panel lateral izquierdo	1
D	Panel lateral derecho	1
E	Barra frontal del fondo	1
F	Barras transversales	2
G	Panel trasero	1
H	Cara De Cajón Pequeño	1
I	Lado Izquierdo De Cajón Pequeño	1

Pieza	Descripción	Cantidad
J	Lado Derecho De Cajón Pequeño	1
K	Dorso De Cajón Pequeño	1
L	Fondo De Cajón Pequeño	1
M	Cara De Cajón Grande	2
N	Lado Izquierdo De Cajón Grande	2
O	Lado Derecho De Cajón Grande	2
P	Dorso De Cajón Grande	2
Q	Fondo De Cajón Grande	2

Ensamblaje

1 Prepare el panel superior y las dos barras transversales

- □ Inserte doce clavijas de madera (c) en el panel superior (A) y en las dos barras transversales (F).







2 Ensamble el panel inferior y la barandilla frontal inferior

- □ Inserte ocho clavijas de madera (c) en el panel inferior (B) y en la barandilla frontal inferior (E).
- □ Introduzca dos pernos de leva (b) en los agujeros del panel inferior (B).
- □ Conecte el panel inferior (B) y la barandilla frontal inferior (E) , asegurando que las clavijas de madera (c) y los pernos de leva (b) están completamente insertados en los agujeros apropiados.
- □ Inserte dos cierres de leva (a) en los agujeros adjuntos a la barandilla frontal inferior (E) , luego gire todos los cierres de leva (a) hacia la derecha hasta que encajen en su lugar sobre los pernos de leva (b).







Ensamblaje (continuado)

3 Ensamble los deslizadores al panel lateral izquierdo

- □ Introduzca siete pernos de leva (b) en los agujeros del panel lateral izquierdo (C).
- □ Sujete el riel del gabinete izquierdo (l) y los dos miembros del gabinete (p) al panel lateral izquierdo (C) , utilizando nueve tornillos (g) en los agujeros exactos mostrados en los diagramas ampliados.





4 Ensamble los deslizadores al panel lateral derecho

- □ Introduzca siete pernos de leva (b) en los agujeros del panel lateral derecho (D).
- □ Sujete el riel del gabinete derecho (n) y los dos miembros del gabinete (p) al panel lateral derecho (D) , utilizando nueve tornillos (g) en los agujeros exactos mostrados en los diagramas ampliados.





Ensamblaje (continuado)

5 Ensamble el panel lateral derecho

- □ Conecte el panel superior (A) , las dos barras transversales (F) , el panel inferior (B) , la barandilla frontal inferior (E) , y el panel lateral derecho (D) , asegurando que las clavijas de madera (c) y los pernos de leva (b) están completamente insertados en los agujeros apropiados.
- □ Inserte siete cierres de leva (a) en los agujeros al panel superior (A) , las dos barras transversales (F) , el panel inferior (B) , la barandilla frontal inferior (E) , luego gire todos los cierres de leva (a) hacia la derecha hasta que encajen en su lugar sobre los pernos de leva (b).



6 Ensamble el panel lateral izquierdo

- □ Conecte el panel superior (A) , las dos barras transversales (F) , el panel inferior (B) , la barandilla frontal inferior (E) , y el panel lateral izquierdo (C), asegurando que las clavijas de madera (c) y los pernos de leva (b) están completamente insertados en los agujeros apropiados.
- □ Inserte siete cierres de leva (a) en los agujeros al panel superior (A) , las dos barras transversales (F) , el panel inferior (B) , la barandilla frontal inferior (E), luego gire todos los cierres de leva (a) hacia la derecha hasta que encajen en su lugar sobre los pernos de leva (b).



7 Ensamble el panel posterior

□ Sujete los paneles posteriores (G) a la unidad ensamblada usando veintidós tornillos (k) , No apriete demasiado los tornillos.

Antes de sujetar el panel posterior, asegúrese de que la unidad se encuentra en 90°



8 Ensamble el panel delantero del cajón

□ Introduzca cuatro pernos de leva (b) en los agujeros del panel delantero pequeño del cajón (H).

□ Introduzca ocho pernos de leva (b) en los agujeros de los dos paneles delanteros grandes del cajón (M).







9 Ensamble el miembro del cajón

□ Introduzca dieciseis pequeñas clavijas de madera (h) en los dos paneles laterales grandes del cajón (N y O) y los dos paneles posteriores grandes del cajón (p).

□ Sujete los cuatro miembros del cajón (q) a los dos paneles laterales grandes del cajón (N y O) , utilizando doce tornillos (i) en los agujeros exactos mostrados en los diagramas ampliados.















10 Ensamble el cajón grande

- □ Sujete los paneles del cajón grande (N y O) al panel posterior del cajón grande (P) , utilizando cuatro tornillos de 35mm (j) , asegúrese de que las pequeñas clavijas de madera del panel posterior del cajón grande inserten dentro de los agujeros de los paneles laterales del cajón grande.
- □ Deslice el fondo del cajón grande (Q) en las ranuras de los paneles laterales del cajón grande (N y O) y el panel posterior del cajón grande (P).
- □ Inserte cuatro pequeños cierres de leva (d) en los paneles laterales del cajón grande (N y O) , asegúrese de que las clavijas de madera en los paneles laterales del cajón grande inserten dentro de los agujeros del panel delantero del cajón grande, sujete el panel delantero del cajón grande (M) a los paneles laterales del cajón grande (N y O), apriete los cuatro pequeños cierres de leva.
- □ Coloque un pomo (f) en el panel delantero del cajón grande (M) utilizando dos pernos (e).
- □ El mismo paso de ensamblaje para el otro cajón grande.



Póngase en contacto con el 1-855-HD-HAMPTON para asistencia adicional.

11 Ensamble el cajón pequeño

- □ Sujete los paneles del cajón pequeño (I y J) al panel posterior del cajón pequeño (K) , utilizando cuatro tornillos de 35mm (j).
- □ Deslice el fondo del cajón pequeño (L) en las ranuras de los paneles laterales del cajón pequeño (I y J) y el panel posterior del cajón pequeño (K).
- □ Inserte cuatro pequeños cierres de leva (d) en los paneles laterales del cajón pequeño (I y J) , sujete el panel delantero del cajón pequeño (H) a los paneles laterales del cajón pequeño (I y J) , apriete los cuatro pequeños cierres de leva.
- □ Coloque un pomo (f) en el panel delantero del cajón pequeño (H) utilizando dos pernos (e).
- □ Sujete el deslizador izquierdo del cajón (m) y el deslizador derecho del cajón (o) a los paneles laterales del cajón pequeño (I y J) , utilizando seis tornillos (g) a través de los agujeros exactos mostrados en el diagrama ampliado.



12 poner el cajón en el armario

□ Para insertar el cajón grande en su unidad , alinee los deslizadores de extensión en el cajón con los rieles de extensión de la unidad y empuje el cajón hacia dentro de la unidad hasta que el cajón queda completamente insertado. El cajón deberá ser empujado duramente hasta que entra completamente , entonces se deslice hacia dentro y fuera fácilmente. Repite este paso para el otro cajón grande.

□ Para insertar el cajón restante en su unidad , incline hacia abajo el panel delantero del cajón y baje los rodillos del cajón detrás de los rodillos de la unidad, levante hacia arriba el panel delantero del cajón y lo deslice en la unidad.

□ Para ajustar los cajones, afloje los tornillos en los agujeros , realice los ajustes necesarios y apriete los tornillos.



NOTE : Si necesita usted retirar el cajón, tire del cajón completamente abierto para que las palancas sean visibles , empuje hacia arriba la palanca izquierda y hacia abajo la derecha, manteniendo las palancas en su lugar, tire del cajón hacia usted.



Póngase en contacto con el 1-855-HD-HAMPTON para asistencia adicional.

Pre-ensamblaje (continuación)

LÍMITES DE PESO

- Esta unidad ha sido diseñada para soportar las cargas máximas mostradas. Superar estos límites de carga podría ocasionar encorvado , inestabilidad, colapso del producto, y/o lesiones graves.

ADVERTENCIA: Asegúrese de que todos los objetos se retiren antes de mover la unidad ensamblada. La unidad debe ser levantada por más de una persona y no debe arrastrarse ni empujarse. No hacerlo así causará daños al producto, inestabilidad, colapso del producto y/o lesiones graves.



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m.-6 p.m., EST, Monday-Friday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Retain this manual for future use.